



ALUMINUM FENCE CIRCLES



Read all instructions prior to installing product.

Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

Installation Instructions

English.....	1
Français.....	5
Español.....	9

To register your product, please visit: CatalystFence.com.

In case of a warranty claim, call 888.549.7350.



WARNING:

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the gate or individual.
- Not pool code approved.



NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store. For assistance or replacement parts call: **888.549.7350**.

BEFORE YOU BEGIN:

Check your local zoning laws.

- Local zoning laws and Home Owners Associations may regulate the location, style or even require a permit signoff beforehand.

TOOLS/MATERIALS NEEDED:

	Phillips Head Screwdriver
	Safety Glasses
	"C" Clamps
	Tape Measure

Components for 6' Kits Includes:

Qty	Description
1	Single "A"
7	Basic Double
1	Single "B"
8	#8 x $\frac{5}{8}$ " in. Screws



Single "A"



Basic Double Circle



Single "B"

Components for 8' Kits Includes:

Qty	Description
1	Single "A"
9	Basic Double
1	Double "B"
11	#8 x $\frac{5}{8}$ " in. Screws



Single "A"



Basic Double Circle





Double "B"

NOTE:


Attach the circles at the center of every other picket with the self-tapping screws provided.

Pilot holes are not required. Clamp the Double Circles in place with "C" clamps covered with cloth to prevent marring the finish and use a power drill to attach circles with screws.


To obtain and review a copy of the warranty please visit **CatalystFence.com**.
You may also contact us at **888.549.7350** or email **info@CatalystFence.com**.




1. For both 6' and 8' panels, start with the Single "A" Circle placed at the first picket and add the Basic Double Circle (Fig. 1).



2. Gently clamp in place with a "C" clamp and attach with self-tapping screws provided (Fig. 2).




3. Continue attaching Double Circles across panel from left to right (Fig. 3).



4. Final circle for 6' panels is a Single "B" Circle. Final circle for 8' panels is a Double "B" Circle.(Fig. 4)

NOTE:

The Double "B" Circle has an additional mounting screw location.





CATALYST™
FENCE SOLUTIONS

CERCLES POUR CLÔTURES EN ALUMINIUM



Lire attentivement les instructions avant d'installer le produit.

Suivre les directives de sécurité du fabricant lors d'utilisation d'outils.

Installations d'installation

English.....	1
Français.....	5
Español.....	9

Pour enregistrer votre produit, visitez le: **CatalystFence.com**.

En cas de réclamation au titre de la garantie, appelez **888.549.7350**.



AVERTISSEMENT:

- Une mauvaise installation du produit peut causer des blessures. Toujours porter des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte est susceptible de causer des dommages au produit ou des blessures aux personnes.
- Ce produit n'est pas approuvé pour les piscines.



AVIS:

- NE PAS tenter d'assembler le kit s'il y a des pièces endommagées ou manquantes.
- Ne pas retourner le produit au magasin. Pour obtenir de l'aide ou des pièces de remplacement, composer le **888.549.7350**.

AVANT DE COMMENCER:

Vérifier les règlements sur le zonage.

- Il est possible que les règlements sur le zonage ou des associations de propriétaires puissent réglementer l'emplacement et le style de la clôture ou même exiger l'obtention d'un permis avant le projet.

OUTILS/MATÉRIAUX NÉCESSAIRES:

	Tournevis Phillips
	Lunettes de sécurité
	Serre-joints en " C "
	Ruban à mesurer

Composants pour les kits de 6 pi (183 cm):

Quant.	Description
1	" A " simple
7	doubles réguliers
1	" B " simple
8	vis no 8 x 5/8 po (14 mm)



" A " simple



doubles réguliers



" B " simple

Composants pour les kits de 8 pi (244 cm):

Qty	Description
1	" A " simple
9	doubles réguliers
1	" B " double
11	vis no 8 x 5/8 po (14 mm)



" A " simple



doubles réguliers





" B " double


NOTE:

Fixer les cercles au centre de chaque deuxième piquet à l'aide des vis autotaraudeuses fournies. Il n'est pas nécessaire de percer d'avant-trous. Fixer les cercles doubles au moyen de serre-joints en " C " recouverts de tissu pour ne pas abîmer la finition, et utiliser une perceuse électrique pour fixer les cercles avec des vis.


Pour obtenir et examiner une copie de la garantie, visitez **CatalystFence.com**. Vous pouvez également nous appeler au **888.549.7350** ou nous envoyer un courriel à **info@CatalystFence.com**.




1. Pour les panneaux de 6 pi (183 cm) et les panneaux de 8 pi (244 cm), commencer par placer un cercle "A" au premier piquet, puis ajouter un cercle double régulier (Fig. 1).



2. Serrer doucement les cercles en place au moyen d'un serre-joints en "C", puis fixer les cercles à l'aide des vis autotaraudeuses fournies (Fig. 2).




3. Continuer à fixer des cercles doubles sur le panneau en travaillant de gauche à droite (Fig. 3).



4. Le dernier cercle pour les panneaux de 6 pi (183 cm) est un cercle "B" simple.
Le dernier cercle pour les panneaux de 8 pi (244 cm) est un cercle "B" double (Fig. 4).

NOTE:

Le cercle "B" double a un emplacement supplémentaire pour une vis de montage.





CATALYST™
FENCE SOLUTIONS

CÍRCULOS DE VALLA DE ALUMINIO



Lea todas las instrucciones
antes de la instalación del
producto.

Consulte las instrucciones
de seguridad del fabricante
cuando se vaya a utilizar
alguna herramienta.

Instrucciones de Instalación

English.....	1
Français.....	5
Español.....	9

Para registrar su producto,
visite: **CatalystFence.com**.

En caso de reclamación de garantía, llame
888.549.7350.



ADVERTENCIA:

- La instalación incorrecta de este producto puede resultar en lesiones corporales. Utilice siempre gafas de seguridad al momento de cortar, taladrar y ensamblar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños al producto o a la persona.
- No aprobado por el código de piscinas



AVISO:

- NO intentar ensamblar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- NO devolver el producto a la tienda. Para obtener ayuda o piezas de repuesto, llame al: **888.549.7350**.

ANTES DE COMENZAR:

Revise las leyes de zonificación locales.

- Las leyes de zonificación locales y las asociaciones de propietarios de viviendas pueden regular la ubicación, el estilo o incluso requerir la expedición previa de un permiso.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS:

	Destornillador Phillips
	Gafas de protección
	Mordazas en forma de "C"
	Cinta métrica

Los componentes para los kits de 6 pies incluyen:

Cant.	Description
1	"A" sencillo
7	Doble básico
1	"B" sencillo
8	Tornillos #8 de 5/8"



"A" sencillo



Doble básico



"B" sencillo

Los componentes para los kits de 8 pies incluyen:

Qty	Description
1	"A" sencillo
9	Doble básico
1	"B" doble
11	Tornillos #8 de 5/8"



"A" sencillo



Doble básico





"B" doble


NOTA:

Fije los círculos en el centro de cada dos estacas con los tornillos autorroscantes suministrados. No es necesario taladrar agujeros piloto. Sujete los círculos dobles en su lugar con mordazas en forma de "C" cubiertas con tela para evitar que se estropee el acabado y utilice un taladro eléctrico para fijar los círculos con tornillos.


Para obtener y revisar una copia de la garantía, sírvase visitar **CatalystFence.com**. También puede contactarnos en el **888.549.7350** o enviar un correo electrónico a **info@CatalystFence.com**.




1. Tanto para los paneles de 6 pies como para los de 8 pies, comience con el círculo "A" sencillo que se coloca en la primera estaca y añada el círculo doble básico (Fig. 1).



2. Sujételo suavemente con una mordaza en forma de "C" y fíjelo con los tornillos autorroscantes suministrados (Fig. 2).




3. Continúe fijando los círculos dobles a lo largo del panel de izquierda a derecha (Fig. 3).



4. El círculo final para los paneles de 6 pies es un círculo "B" sencillo.
El círculo final para los paneles de 8 pies es un círculo "B" doble (Fig. 4)

NOTA:

El círculo "B" doble tiene una ubicación de tornillo de montaje adicional.





Catalyst™ Fence Solutions
400 Perimeter Center Terrace
Suite 1000
Atlanta, GA 30346
CatalystFence.com • 888.549.7350